

## ORIENTAÇÕES

### CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO RGE (40702103) E ASPIRAÇÃO PULMONAR (40709019)

**INDICAÇÕES** Exame utilizado para verificar a presença de refluxo gastroesofágico. Apresenta excelente benefício no acompanhamento de pacientes que tiveram o diagnóstico de RGE e estão em avaliação quanto a persistência do quadro (seleciona os pacientes mais graves). Os pacientes com quadro pulmonar associado ou que apresentam RGE mais grave se beneficiam com a avaliação quanto a possibilidade de aspiração pulmonar.

**PREPARO** Jejum de seis horas ou menor (intervalo entre aleitamento). Evitar o uso de medicações anti-refluxo por 48 horas sob a supervisão de seu médico. Trazer uma mamadeira vazia e outra com o leite preparado em uso ou similar. Opção : suco / iogurte de 200 a 600ml.

**EXAME** Imagens do abdômen são realizadas logo após a administração oral do alimento líquido com a medicação radioativa em pequena quantidade, e o paciente fica em posição deitado por 20 minutos. As imagens de tórax são realizadas após 4 e 24 horas para a pesquisa de aspiração pulmonar e duram 5 minutos em cada fase.

**RISCOS** Não é administrado medicamento com iodo. A medicação contém mínima quantidade de radiação, apenas para a realização das imagens.

**EXAMES ANTERIORES** São importantes para verificar evolução ou correlação. Se não tiver cintilografia, trazer o último exame que foi utilizado na pesquisa de RGE.